

Novinky a top nabídky

Stále větší výkon na každou stavbu.

Ceny obsahují
zdražení IP*
od 1.9.2022!

*inflační přírůžka

NOVINKA! 18V aku vrtací šroubovák s přiklepem

S turbo režimem pro ještě větší výkon

→ strana 4

NOVINKA! 18V aku multitool

Řezání, broušení, dělení, pilování, škrábání
a mnoho dalšího v jediném stroji

→ strana 4

NOVINKA! 18V akumulátor 8,0 Ah

Nyní s technologií **XLITHIUM POWER PLUS**

→ strana 8

Dvojice snů

2rychlostní 18V aku vrtací šroubovák
s přiklepem ve třech výhodných sadách

→ strana 17

FLEX
this is proformance



Je dobré vědět: velkou radost nám udělalo zařazení slovesa „flexen“ jako synonyma slova „rozbrušovat“ do německého Dudenova slovníku spisovné němčiny v roce 2006.

Proud past exciting future.

Tradičně inovativní, vždy s výhledem do budoucna - FLEX by nebyl FLEX, kdyby se opíral jen o úspěchy z minulosti.

Naopak! Včerejší inovace jsou pro firmu závazkem, aby se i nadále zaměřovala na vynalézavost, technologické prvenství a expanzi s orientací na konkrétní cílové skupiny.



Inovativnost a výkonnost

Společnost FLEX způsobila revoluci v celém odvětví už v roce 1954 první vysokorychlostní úhlovou bruskou DL 9. Uvedením brusky Giraffe® na evropský trh v roce 1997, první brusky s dlouhým hrdlem pro úpravu stropů a stěn, se společnosti FLEX opět podařilo výrazně proměnit celé odvětví suché stavby. Velmi rychle se ukázalo, že Giraffe® uživatelům ušetří spoustu práce, a stala se nepostradatelnou pro malíře a sádkovníky. Uvedením prvního „skutečného“ aku stroje FLEX v roce 2017 se projevila nová ambice společnosti FLEX působit v oblasti aku systémů. Nová generace aku nářadí nadchne sofistikovanou technologií strojů i akumulátorů. Články akumulátorů jsou obaleny chladicím materiálem, který aktivně snižuje zahřívání. Technologie Thermo-Tech™ přesvědčí znatelně delší výdrž akumulátorů. Stejně ohromující je také to, jak chytrá aku rotační leštička FLEX PXE 80 s jedinečným systémem rychlé výměny pohonných technologií bez použití nářadí, uvedená na trh v roce 2019, dokládá vysokou odbornost vývoje společnosti FLEX v oblasti leštění.

This is proformance!

Viditelnými známkami nezastavitelného úspěchu jsou modernizace a rozšíření sídla společnosti ve Steinheimu v roce 2021, neustálý rozvoj značky a celé společnosti a nová marketingová strategie. Profesionální značka je bližší zákazníkům, emocionálnější, důvěrnější. Nový slogan zní „this is proformance“. Mottem oslav 100. výročí značky je „Proud Past. Exciting Future.“. Současně uvádíme na trh naši nejvýkonnější akumulátorovou brusku všech dob. Ve snaze zajistit nesmrtelnost dragsteru RED BEAST bylo roztaveno 83 kilogramů vysoce pevného hliníku z motoru dragsteru o výkonu 4000 koní. Jeho DNA žije dál v aku úhlové brusce LBE 125 18.0-EC v limitované edici RED BEAST INSIDE! Toto nářadí FLEX je k dispozici pouze ve velmi limitované edici. Chcete se dozvědět více o tom, jak se legendární síla Red Beast proměnila v toto jedinečné nářadí? Přečtěte si celý příběh zde: flex-tools.link/100years



**Vyhraďte jednu z pěti úhlových
brusek ze speciální edice
RED BEAST INSIDE Limited
Edition!**



**VYHRAJTE
S NÁMI!**

Zaregistrujte svůj stroj FLEX* na adrese <https://warranty.flex-tools.com> a zašlete registrační číslo e-mailem na adresu redbeast@flex-tools.com

Soutěž končí 31. 1. 2023.

Výherci budou informováni do
17. 2. 2023.

Pro všestranné použití

18V aku multitool s uchycením StarlockMAX MT 18.0-EC C



NOVINKA

- Převodovka pracuje s velkým úhlem oscilace 2° na obě strany
- Uchycení nástrojů StarlockMAX a kompatibilní upínací mechanismus pro veškeré příslušenství Starlock
- Bezuhlíkový motor
- Možnost jednoduchého a přesného přednastavení hloubky řezu pomocí hloubkového a paralelního dorazu, který je volitelně k dispozici jako příslušenství
- Antivibrační tlumicí prvky pro příjemnou práci bez únavy
- Výměna nástrojů bez použití nářadí
- Integrované dvojité LED světlo s funkcí dosvitu

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS



K dodání jako příslušenství:
hloubkový a paralelní doraz DS MT 18,0 za 396,- Kč bez DPH (obj. č. 519804)



Obj. č. 518409

K dostání také jako sada v kufru L-BOXX® 6 295,- Kč bez DPH (obj. č. 518395) i jako kompletní sada včetně akumulátorů a nabíječky v kufru L-BOXX® 12 181,- Kč bez DPH (obj. č. 518417).



Akce č. 01

4 990,- Kč

včetně DPH 6 037,90 Kč

18V aku vrtací šroubovák s příklepem s turbo režimem PD 2G 18.0-EC-HD C

NOVINKA

V režimu turbo se 158 Nm je nejvýkonnější 18 V akumulátorová příklepová vrtáčka ve své třídě.



- Maximální výkon a delší životnost díky inovativní technologii EC motoru
- Turbo režim pro rychlejší a výkonnější práci
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí
- Elektronická rychlobrzda
- Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku
- Rychloupínací sklíčidlo v kovovém provedení s přítlačným kroužkem a funkcí Auto-Lock
- Pravý a levý chod se zámkem proti zapnutí
- Ochrana uživatele i při nejvyšším krouticím momentu díky přidavné rukojeti



Obj. č. 515698

- 1× PD 2G 18.0-EC-HD C
- 1× rukojeť
- 1× opasková spona
- 1× držák bitů

Akce č. 02

5 990,- Kč

včetně DPH 7 247,90 Kč

K dostání také jako sada v kufru L-BOXX® 7 136,- Kč bez DPH (obj. č. 515671) i jako kompletní sada včetně akumulátorů a nabíječky v kufru L-BOXX® 13 022,- Kč bez DPH (obj. č. 515701).

18V aku rázový utahovák ID 1/4" 18.0-EC-HD C

NOVINKA

S 237 Nm nejsilnější a s 3700 otáčkami za minutu nejrychlejší 18V aku rázový utahovák ve své třídě.



- Vyhazovač bitů umožňuje rychlou výměnu bitů jednou rukou
- Režim Tap, optimalizovaný režim pro šroubování samořeznými šrouby
- Bezuhlíkový motor
- Uchycení nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4"
- Impact Control pro dokonalé zapouštění šroubů
- Speed Command: Lze nastavit tři různé rozsahy otáček
- Elektronická rychlobrzda
- Integrované LED světlo s funkcí dosvitu



Obj. č. 520756

- 1× ID 1/4" 18.0-EC-HD C
- 1× opasková spona
- 1× držák bitů

Akce č. 03

5 690,- Kč

včetně DPH 6 884,90 Kč

K dostání také jako sada v kufru L-BOXX® 6 804,-Kč bez DPH (obj. č. 520764) i jako kompletní sada včetně akumulátorů a nabíječky v kufru L-BOXX® 13 022,- Kč bez DPH (obj. č. 520771).

Kompaktní a výkonné

18V aku přímá bruska s variabilními otáčkami DGE 25 18.0-EC

NOVINKA



- Velmi štíhlý a lehký stroj pro nejlepší manipulaci, obvod úchopu pouze 147 mm
- Předvolba otáček ve 4 stupních (10 000 / 15 000 / 20 000 / 25 000 ot./min.)



Obj. č. 518867

- 1x upínací kleština Ø 6 mm
- 1x otevřený klíč SW 17

K dostání také jako sada v kuf-
ru L-BOXX® 8 208,- Kč
bez DPH (obj. č. 518972).

Akce č. 04

6 990,- Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč

Přímá bruska s variabilními otáčkami DGE 8-32

NOVINKA



- Výkonný, robustní 800W motor
- Variabilní otáčky 10 600-32 000 ot./min.
- Štíhlý a lehký stroj pro nejlepší manipulaci
- 43mm upínací hrdlo pro stacionární fixaci nebo upevnění rukojeti
- Ochranný kryt rukojeti pro bezpečné vedení stroje
- Aretovatelný postranní vypínač



Obj. č. 522279

- 1x upínací kleština Ø 6 mm
- 1x otevřený klíč SW 17


Akce č. 05

9 390,- Kč

včetně DPH 11 361,90 Kč

Laserový dálkoměr ADM 70 G

NOVINKA



- Rozsah měření max. 70 m
- Zelený paprsek pro rychlá a přesná měření
- Měření délky, plochy a objemu a nepřímé měření
- Trvalé měření úhlu
- Paměť pro uložení až 99 hodnot
- Režim kontinuálního měření
- Tlačítko Unit/Sound: provoz tichý nebo se zvukem a nastavení požadované jednotky pro měření
- Podsvícený čtyřřádkový displej
- Pouzdro odolné proti prachu a stříkající vodě
- 1/4" přípojovací závit pro stativy
- Provoz je možný na baterie AAA 1,5 V nebo akumulátor



Obj. č. 518956

- 1x lithium-iontový akumulátor
- 3x baterie AAA 1,5 V
- 1x kabel USB na micro USB
- 1x ochranný sáček


Akce č. 06

4 290,- Kč

včetně DPH 5 190,90 Kč

Laserový dálkoměr ADM 100 G

NOVINKA



- Rozsah měření max. 100 m
- Zelený laser pro rychlá a přesná měření
- Měření délky, plochy a objemu a nepřímé měření
- Trvalé měření úhlu
- Paměť pro uložení až 99 hodnot
- Režim kontinuálního měření
- Tlačítko Unit/Sound: provoz tichý nebo se zvukem a nastavení požadované jednotky pro měření
- Podsvícený čtyřřádkový displej
- Pouzdro odolné proti prachu a stříkající vodě
- 1/4" přípojovací závit pro stativy
- Provoz je možný na baterie AAA 1,5 V nebo akumulátor



Obj. č. 518964

- 1x lithium-iontový akumulátor
- 3x baterie AAA 1,5 V
- 1x kabel USB na micro USB
- 1x ochranný sáček

Akce č. 07

5 390,- Kč

včetně DPH 6 521,90 Kč

Broušení jedna báseň



- Lehká, kompaktní jednoruční bruska, ergonomická konstrukce s nízkými vibracemi pro práci bez únavy a šetrnou vůči kloubům obsluhy
- Bezuhlíkový motor
- Volba rychlosti broušení vhodná pro daný materiál díky elektronickému nastavení otáček ve 4 stupních
- Ergonomicky navržená, praktická rukojeť s vložkou Softgrip zajišťuje bezpečné držení a dobré vedení
- Účinné odsávání prachu díky integrovanému samoodávání pro bezprašnou práci s filtrační patronou



Jednoruční excentrická bruska s regulací otáček ORE 2-125 EC

Obj. č. 468894

- 1× ORE 2-125 EC
- 1× unašeč na suchý zip
- 1× mikrofiltrační patrona PES s filtrem



Akce č. 08

6 490,- Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč

K dispozici také jako ORE 2-125 EC Set v kufru L-BOXX®
7 346,- Kč bez DPH (obj. č. 468886)

Jednoruční vibrační bruska s regulací otáček OSE 2-80 EC

Obj. č. 468932

- 1× OSE 2-80 EC
- 1× unašeč na suchý zip
- 1× mikrofiltrační patrona PES s filtrem



Akce č. 09

6 490,- Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč

K dispozici také jako OSE 2-80 EC Set v kufru L-BOXX®
7 346,- Kč bez DPH (obj. č. 468924)

Kompaktní delta bruska s regulací otáček ODE 2-100 EC

Obj. č. 468916

- 1× ODE 2-100 EC
- 1× unašeč na suchý zip
- 1× mikrofiltrační patrona PES s filtrem



Akce č. 10

6 490,- Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč

K dispozici také jako ODE 2-100 EC Set v kufru L-BOXX®
7 346,- Kč bez DPH (obj. č. 468908)

Sada brusiva PURFLEX

Obj. č. 530422

- 50 ks D125-8 PU-P80
- 50 ks D125-8 PU-P120
- 50 ks D125-8 PU-P180



Akce č. 11

2 590,- Kč

včetně DPH 3 133,90 Kč

Sada brusiva PURFLEX

Obj. č. 530423

- 50 ks 80x133 PU-P80
- 50 ks 80x133 PU-P120
- 50 ks 80x133 PU-P180



Akce č. 12


1 690,- Kč

včetně DPH 2 044,90 Kč

Sada brusiva PURFLEX

Obj. č. 530424

- 50 ks 100x150 PU-P80
- 50 ks 100x150 PU-P120
- 50 ks 100x150 PU-P180



Akce č. 13

1 990,- Kč

včetně DPH 2 407,90 Kč

Vhodný průmyslový vysavač najdete na straně 23

Excentrická bruska ORE 5-150 EC Set + bezpečnostní vysavač s ručním ovládáním čištění filtru VC 6 L MC včetně úklidového příslušenství

- Šikovní 150mm excentrická bruska s nejlepší ergonomií a speciálním vyvážením pro provoz s nízkými vibracemi.
- Bezuhlíkový motor
- Volba rychlosti broušení vhodná pro daný materiál díky elektronickému nastavení otáček
- Účinné odsávání prachu díky integrovanému samoodsaávání pro bezprašnou práci s filtrační patronou
- Vybaveno talířovou brzdou
- Možnost připojení externího odsávání prachu o Ø 27 mm
- Nárazuvzdorná filtrační patrona s vyměnitelným PES filtrem
- Unášec na suchý zip se systémem více otvorů pro optimální odsávání, vhodný pro všechna běžně dostupná brusiva Ø 150, k dispozici ve třech tvrdostech: soft, měkký, tvrdý



Zdvih 5 mm

K dispozici také se zdvihem 3 mm!

K dispozici také jako ORE 3-150 EC v krabici
8 503,- Kč bez DPH
(obj. č. 447684)

K dispozici také jako ORE 3-150 EC Set v kufru L-BOXX®
9 867,- Kč bez DPH
(obj. č. 486809)



K dispozici také jako ORE 5-150 EC v krabici
8 503,- Kč bez DPH
(obj. č. 447706)

Další informace o VC 6 L MC najdete na straně 22



Obj. č. 530425

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x ORE 5-150 EC ▪ 1x unášec na suchý zip střední ▪ 1x mikrofiltrační patrona PES s filtrem ▪ 1x vnitřní šestihranný klíč SW 5 ▪ 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x rounový filtrační sáček třídy L ▪ 1x ruční trubice ▪ 1x štěrbínová hubice ▪ 1x kulatý kartáč ▪ 1x hubice na čalounění ▪ 1x polstrovaný popruh na přenášení ▪ 1x podvozek ▪ 1x adaptér SAD-C 27 AS |
|---|---|

Akce č. 14

11 990,- Kč

včetně DPH 14 507,90 Kč

Dvojčata FLEX 230W excentrická bruska XS 713 + 220W vibrační bruska MS 713

- Tichý motor
- Snadné připojení k externímu odsávání prachu pomocí přiloženého adaptéru
- Jednoduché připevnění brusiva pomocí suchého zipu



Obj. č. 530426

- 1x XS 713
- 1x MS 713
- 2x adaptér pro odsávání prachu
- 2x prachový sáček
- 1x děrovač papíru

Sada brusného papíru XS+MS

- Speciálně pro XS 713 a MS 713
- Zrnitost 100



Obj. č. 530427

- 50 ks D125-XS PU-P100
- 50 ks 115x105 PU-P100

Akce č. 15

3 990,- Kč

včetně DPH 4 827,90 Kč

Akce č. 16

1 390,- Kč

včetně DPH 1 681,90 Kč

Vhodný průmyslový vysavač najdete na straně 23

Nyní s XLITHIUM POWER PLUS

Nový akumulátor FLEX 18 V s kapacitou 8,0 Ah. Větší výkon a delší doba provozu pro vyšší proformance

K dodání od
10/2022

THERMA-TECH™
**X LITHIUM
POWER PLUS**

+ Výkon

Vyšší energetická hustota nového akumulátoru umožňuje až o 75 % vyšší výkon.*

NOVINKA



+ Výdrž

Moderní technologie článků dosahuje až o 60 % delší výdrže.*

+ Životnost

Technologie Thermo-Tech™ absorbuje vznikající teplo, čímž zajišťuje delší výdrž a životnost akumulátoru. Keep Control řídí silný výstupní výkon a zároveň chrání akumulátor.

* v porovnání s AP 18,0/5,0 Ah

Akumulátory Li-Ion

Integrovaná ochrana proti nabíjení a vybíjení. Ochrana proti prachu a stříkající vodě. Integrovaný indikátor stavu nabití poskytuje přehledné informace o stavu nabití článků akumulátoru

AP 18,0 V



Obj. č.	445886	445894	521078
AP 18,0 V	2,5 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah
Cena bez DPH	1 986,-Kč	3 093,-Kč	5 373,-Kč

AP 10,8 V



Obj. č.	418048	439657
AP 10,8 V	2,5 Ah	4,0 Ah
Cena bez DPH	1 504,-Kč	1 845,-Kč

3
ROKY

FLEX ZÁRUKA

Tříletá záruka na akumulátory a nabíječky!

Podrobnosti na zadní straně

P-Set 55 R

- Nabíječka 10,8/18,0 V
- 2x akumulátor 5,0 Ah 18,0 V



Obj. č.	491349
Cena bez DPH	6 498,-Kč

P-Set 22 Q

- Nabíječka 18,0 V
- 2x akumulátor 2,5 Ah 18,0 V



Obj. č.	491357
Cena bez DPH	3 944,-Kč

Patentovaný aku systém Proformance plní to, co slibuje!

Dlouhá doba provozu, dlouhá životnost, dlouhý maximální výkon. To dokáže pouze systém FLEX. Díky patentovanému chladicímu systému dosahuje FLEX optimální ochrany nářadí a akumulátorových článků. Systém kontroly akumulátoru řídí neustálou výměnu dat mezi strojem, akumulátorem a nabíječkou tak, aby byly všechny parametry optimálně nastaveny. Tím je zajištěn dostatečný výkon a díky spolupráci mezi akumulátorem a strojem je možné je používat bez ztrát energie.



Keep Control

Chytrá technologie řídí a monitoruje činnost stroje a proces nabíjení a informuje o stavu nabíjení prostřednictvím LCD displeje.



Therma-Tech™

Jedinečný integrovaný chladicí systém zajišťuje konstantní teplotu i při vysokém zatížení.



Power Battery

Výkonné Li-Ion články dodávají napětí 18 V.



Lithium-ion

Žádné samovybití. Žádný paměťový efekt.



EC motor

Bezuhlíkový motor s nízkým opotřebením a technologií EC pro permanentní výkon a delší životnost.



Aku nářadí



Technologie
Therma-Tech™



Nabíječka



Nabíječka CA 10.8

- Pro akumulátory 10,8V
- Integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení
- LED indikace stavu nabití



Doba nabíjení akumulátoru 10,8 V

- 40 min pro akumulátor 2,5 Ah
- 50 min pro akumulátor 4,0 Ah

Obj. č. **418021**
Cena bez DPH 1 277,-Kč

Nabíječka CA 10.8 / 18.0

- Pro akumulátory 10,8 V a 18,0 V
- Integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřátí, vybití a přetížení
- LCD displej



Doba nabíjení akumulátoru 18,0 V

- 40 min pro akumulátor 2,5 Ah
- 50 min pro akumulátor 5,0 Ah

Obj. č. **417882**
Cena bez DPH 1 845,-Kč



Velkoformátový LCD displej s ukazatelem doby nabíjení a stavu nabíjení zobrazuje zbývající dobu nabíjení.




Kapovací a pokosová pila

SMS 190 18.0-EC Set + univerzální podstavec

Sádkartonáři, malíři a stavební truhláři, pozor: Kompaktní 18V aku pila EC pro mobilní i částečně stacionární použití poskytuje rychlá řešení na staveništi. Ideální pro výstavbu nosných konstrukcí a dřevěných příček pod sádkarton. Snadno a bezpečně, ale zároveň s vysokou přesností lze řezat také laminát, dřevěné obložení, podlahové lišty nebo parkety.

- Přesné výsledky řezání pro stavbu dřevěných sloupkových a trámových konstrukcí, podpůrných konstrukcí pro sádkarton, pokládku laminátových/parketových podlah, dřevěných obkladů a krycích lišt
- Bezuhlíkový motor
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- Brzda motoru zastaví pilový list za 3 sekundy
- Přesné vyznačení linie řezu laserem, nalevo od pilového listu
- Laserová úhlová stupnice 48° vlevo/vpravo. S přednastavením úhlu 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Snadno čitelné a přesně nastavitelné díky přehledným ovládacím prvkům
- Otočný segment až 48° vlevo/vpravo. S úhlovým dorazem 0°, 45°, 48° pro podřezávání, úhlové řezy a pokosové řezy
- Robustní a odolná pro nejvyšší zatížení
- Odsávací hrdlo Ø 36 mm, pro čisté pracoviště a volný výhled na místo řezání
- Robustní dvojité vedení tahu
- Ergonomická rukojeť se zámkem spínače pro leváky/práváky
- Rychloupínací držák pro bezpečné upevnění obrobku na stole pily



Kapovací a pokosová pila SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R + univerzální podstavec WB 110-260


Obj. č. 513261

- 1 × SMS 190 18.0-EC
- 1 × pilový kotouč HW Z40 WZ
- 1 × adaptér SAD-C 36 AS
- 1 × upínací svorka
- 1 × prachový sáček

Akce č. 17

19 990,- Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč



SADA OBSAHUJE
P-Set 55 R

SADA OBSAHUJE
WB 110-260





Stále větší a větší výběr!

Najděte si 3 nové 18V stroje z širokého výkonného aku systému FLEX a ušetřete nejen na nářadí. Každý FLEX PACK se dodává se třemi akumulátory, nabíječkou a brašnou zdarma. Tak si vyberte podle svého. Volba je pouze na vás!

FLEX

pack



3 aku stroje dle výběru

3
ROKY

FLEX ZÁRUKA

18.0

Battery
voltage

BRUSHLESS



EC-Motor Technology

3 stroje dle vlastního výběru

Výběr více kusů stejného stroje možný.



Obj. č. 491292

4 rychlostní aku vrtací šroubovák
DD 4G 18.0-EC C



Obj. č. 491225

2 rychlostní aku vrtací šroubovák
DD 2G 18.0-EC C



Obj. č. 491233

2 rychlostní aku vrtací šroubovák s přiklepem
PD 2G 18.0-EC C



Obj. č. 515698

2 rychlostní aku vrtací šroubovák s přiklepem s turbo režimem
PD 2G 18.0-EC-HD C



Obj. č. 491276

Aku šroubovák na sádkartón
DW 45 18.0-EC C



Obj. č. 491284

Aku kombinované vrtací kladivo
CHE 18.0-EC C



Obj. č. 491314

Aku kombinované vrtací kladivo
CHE 2-26 18.0 EC C



Obj. č. 495964

2 rychlostní aku míchadlo
MXE 18.0-EC WR2 120

včetně WR2



Obj. č. 518409

Aku multitool 18,0 V s uchycením StarlockMAX
MT 18.0-EC C



Obj. č. 515981

Aku šavlová pila
RS 29 18.0 C



Obj. č. 491306

Aku šavlová pila
RSP DW 18.0-EC C



Obj. č. 484857

Aku stavební rádio
RD 10.8/18.0/230



Obj. č. 503002

Aku ventilátor
CF 18.0/230



Obj. č. 513075

Aku LED svítlna
WL 300 18.0



Obj. č. 504637

Aku LED svítlna
WL 2800 18.0



Obj. č. 472921

Aku stavební LED svítlna
CL 2000 18.0



Obj. č. 486728

Aku plně spektrální LED svítlna
DWL 2500 10.8/18.0



Obj. č. 506648

Aku kompresor
CI 11 18.0/12V



Obj. č. 472913

Aku fukar
BW 18.0-EC



Obj. č. 481491

Aku kompaktní vysavač
VC 6 L MC 18.0

Součástí FLEX PACKu je:



Aku sada

3x akumulátor Li-Ion
AP 18.0/5.0 Ah
1x rychlonabíječka
CA 10.8/18.0



Brašna

1x praktická přepravní brašna z textilního materiálu vyztuženého plastem odolného proti protřetí

Při objednávání připojte k uvedeným objednávacím číslům strojů také objednávací číslo pro FLEX PACK:

497444

23 990,- Kč

včetně DPH 29 027,90 Kč

Ušetříte až 11 757,- Kč



**Tříletá záruka
na akumulátory
a nabíječky!**

Podrobnosti na zadní
straně



Obj. č. 491268

Aku rázový utahovák
IW 1/2" 18.0-EC C



Obj. č. 491241

Aku rázový utahovák
ID 1/4" 18.0-EC C

NOVINKA



Obj. č. 520756

Aku rázový utahovák
ID 1/4" 18.0-EC-HD C



Obj. č. 492612

Aku rázový utahovák
IW 3/4" 18.0-EC C



Obj. č. 517674

Aku ruční okružní pila
CS 45 18.0-EC C



Obj. č. 491322

Aku ruční okružní pila
CS 62 18.0-EC C



Obj. č. 504491

Aku základní motor
TRINOX FLEX
BME 18.0-EC C



Obj. č. 518867

Aku přímá bruska
DGE 25 18.0-EC

NOVINKA



Obj. č. 499307

Aku úhlová bruska
LB 125 18.0-EC C



Obj. č. 499285

Aku úhlová bruska s re-
gulací
LBE 125 18.0-EC C



Obj. č. 485403

Aku přímočará pila
JS 18.0-EC C



Obj. č. 489794

Aku přímočará pila
JSB 18.0-EC C



Obj. č. unisex

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181

Aku vyhřívaná bunda
TJ 10.8/18.0



muži ženy

XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Aku vyhřívaná bunda Fleece
TF White 10.8/18.0



muži ženy

XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Aku vyhřívaná bunda Softshell
TJ White 10.8/18.0

**Ideální doplněk
FLEX packu**

Nabídka platí pouze při zakoupení
tří L-BOXXů!



Úsporná kombinovaná sada kufříků

Vyberete si tři L-BOXXy z velikostí

- TK-L 136 (507822, akce č. 18)
- TK-L 238 (507830, akce č. 19)
- TK-L 374 (507849, akce č. 20)


a pro každý z nich obdržíte také odpovídající
protiskluzovou vložku

- 3x L-BOXX®
- 3x protiskluzová vložka

Akce č. 18-20

2 847,- Kč

včetně DPH 3 444,87 Kč



Příklad kombinace:
TK-L 136, TK-L 238 a TK-L 374

Aku stroj + Power Set

Aku zařízení dle vlastního výběru včetně sady
Power Set P-Set 22 Q

Power Set + aku fukar BW 18.0-EC

Obj. č. 521809

- 1× BW 18.0-EC
- 3× hubice



Akce č. 21

5 690,- Kč

včetně DPH 6 884,90 Kč

Power Set + aku kompresor CI 11 18.0

Obj. č. 521817

- 1× CI 11 18.0
- 1× vysokotlaká hadice 0,7 m
- 1× objemová hadice 0,35 m
- 1× adaptér pro autoventil
- 3× adaptér pro ventilek jízdního kola, míč, nafukovací matrace



Akce č. 22

5 690,- Kč

včetně DPH 6 884,90 Kč

Se sadou Power Set budete dobře
vybaveni pro každou výzvu.



Akce č. 23

6 490,- Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč

Power Set + kompaktní vysavač VC 6 L MC 18.0

Obj. č. 521841

- 1× VC 6 L MC 18.0
- 1× sací hadice Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1× plochý skládaný filtr třídy L
- 1× rounový filtrační sáček třídy L
- 1× ruční trubice
- 1× štěrbinová hubice
- 1× kulatý kartáč
- 1× hubice na čalounění
- 1× polstrovaný popruh na přenášení



Power Set + aku rázový utahovák ID 1/4" 18.0 C

Obj. č. 530429

- 1× ID 1/4" 18.0
- 1× opasková spona
- 1× držák bitů



Akce č. 24

6 790,- Kč

včetně DPH 8 215,90 Kč

Power Set + aku stavební LED svítlna CL 2000 18.0

Obj. č. 530430

- 1× CL 2000 18.0

Akce č. 25

5 690,- Kč

včetně DPH 6 884,90 Kč



Power Set + aku šavlová pila s orbitálním zdvihem RS 29 18.0 C

Obj. č. 530428

- 1× RS 29 18.0

Akce č. 26

6 490,- Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč



**1× nabíječka 18,0 V
2× akumulátor 2,5 Ah 18,0 V**

Power Set + aku šroubovák na sádrokarton DW 45 18.0-EC C

Obj. č. 505943

- 1× DW 45 18.0-EC
- 1× držák bitů UH-M 50 E6.3-C6.3
- 1× hloubkový doraz
- 1× držák bitů
- 1× opasková spona

Akce č. 27

6 790,- Kč

včetně DPH 8 215,90 Kč



Akce č. 28

9 190,- Kč

včetně DPH 11 119,90 Kč

Power Set + aku přímočará pila JS 18.0-EC C

Obj. č. 521876

- 1× JS 18.0-EC
- 1× kluzná podložka
- 1× vnitřní šestihřanný klíč SW 4
- 1× ochrana proti odlétajícím třískám



- 1× ochrana proti otřepům
- 1× odsávací adaptér

To potřebujete na každé stavbě.

Chytrá technika, chytré řešení. To je proformance.

2rychlostní aku vrtací šroubovák s přiklepem PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

75 Nm


- Držák bitů a rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- Extrémně vysoká flexibilita použití
- Technologie EC zajišťuje dlouhou životnost bez potřeby výměny uhlíků
- PD 2G 18.0-EC FS55 je díky 75 Nm vybaven dostatečným výkonem pro mnoho aplikací


Obj. č. 516171

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1x rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x držák bitů
- 1x přepravní kufřík


Akce č. 29
7 790,- Kč

včetně DPH 9 425,90 Kč

2rychlostní aku vrtací šroubovák DD 2G 10.8-LDBC/2.5

34 Nm


- Praktický
- Úzká rukojeť
- Velmi lehký



- Malé, praktické zařízení pro lehké šroubování a vrtání v praktickém přenosném kufříku
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- LED indikátor kapacity akumulátoru

Obj. č. 516155

- 1x 2rychlostní aku vrtací šroubovák DD 2G 10.8-LD
- 1x nabíječka CA 10.8
- 2x akumulátor Li-Ion AP 10,8/2,5 Ah
- 1x přepravní kufřík


Akce č. 30
3 990,- Kč

včetně DPH 4 827,90 Kč

2rychlostní aku vrtací šroubovák s přiklepem PD 2G 10.8-EC

58 Nm


- Regulace ve spínači s funkcí pojistky
- Elektronická rychlobrzda
- Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock
- Včetně opaskové spony a nástavce na bity
- Pravý a levý chod se zámkem proti zapnutí



Rychloupínací sklíčidlo

Držák bitů

 Úhlový nástavec
(není součástí
dodávky!
k dostání jako
příslušenství
[č. pol. 442372])

Obj. č. 501484

- 1x 2rychlostní aku vrtací šroubovák s přiklepem PD 2G 10.8-EC
- 1x rychloupínací sklíčidlo
- 1x držák bitů, 1x opasková spona, 1x nástavec na bity
- 1x nabíječka CA 10.8
- 1x L-BOXX® 136

Akce č. 31
5 990,- Kč

včetně DPH 7 247,90 Kč

SADA OBSAHUJE
2 akumulátory 2,5 Ah
AP 10.8/2.5


Dvojice snů

Dvourychlostní 18V aku vrtací šroubovák s příklepem + aku rázový utahovák ID 1/4" 18.0-EC



Obj. č. 516236

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x ID 1/4" 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1x rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x držák bitů
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 32

12 990,- Kč

včetně DPH 15 717,90 Kč



Dvourychlostní 18V aku vrtací šroubovák s příklepem + aku rázový utahovák IW 3/4" 18.0-EC



Obj. č. 516228

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x IW 3/4" 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1x rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x držák bitů
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 33

13 990,- Kč

včetně DPH 16 927,90 Kč



Dvourychlostní 18V aku vrtací šroubovák s příklepem + aku úhlová bruska L 125 18.0-EC



Obj. č. 516198

- 1x PD 2G 18.0-EC FS55
- 1x L 125 18.0-EC
- 1x nabíječka CA 18.0
- 2x akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1x rukojeť
- 1x opasková spona
- 1x držák bitů
- 1x přepravní kufrík

Akce č. 34

13 490,- Kč

včetně DPH 16 322,90 Kč



Aku kombinované vrtací kladivo CHE 18.0-EC + dvourychlostní aku vrtací šroubovák DD 2G 18.0-EC




- Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem, sekání, nastavení pozice sekáče
- S regulací ve spínači a funkci nepřetržitého provozu



Obj. č. 530431

- 1× CHE 18.0-EC
- 1× rukojeť
- 1× hloubkový doraz

SADA OBSAHUJE
set vrtáků SDS-plus
5dílná sada



SADA OBSAHUJE
1 nabíječku CA 18.0-LD
2 akumulátory 2,5 Ah AP 18.0/2.5



- Sklíčidlo odnímatelné bez použití nářadí
- Rychloupínací sklíčidlo v celokovovém provedení
- Regulace ve spínači se zámkem proti zapnutí



- 1× DD 2G 18.0-EC
- 1× HZ-S DD/PD 18.0
- 1× BV 18.0-EC
- 1× opasková spona
- 1× držák bitů

Akce č. 35

13 990,- Kč

včetně DPH 16 927,90 Kč

Aku ruční okružní pila CS 45 18.0-EC + aku fréza na okapové háky RFE 40 18.0-EC 5.0/Set



- List pily a rukojeť v jedné linii
- Perfektní vedení - perfektní řez



Obj. č. 521892

- 1× CS 45 18.0-EC
- 1× paralelní doraz

SADA OBSAHUJE
2 akumulátory 5,0 Ah
AP 18.0/5.0



- 4 otočné nože HSS:
- Šířka hoblování 40 mm, kontrolované vedení třísek
- Nastavitelné na 6 a 8 mm silné okapové háky



- 1× RFE 40 18.0-EC
- 1× sada otočných nožů HSS (4 kusy)
- 1× šroubovák torx
- 1× otevřený klíč, SW 30/17
- 1× nabíječka CA 10.8/18.0
- 1× přepravní kufrík L-BOXX® 238

Akce č. 36

22 990,- Kč

včetně DPH 27 817,90 Kč

Aku ruční okružní pila CS 62 18.0-EC/5.0 Set + vodící lišta 160 cm



- Vysoký výkon
- Hloubka řezu max. 62 mm
- Adaptér na lištu je vhodný pro nejběžnější lištové systémy od výrobců Mafell, Bosch a Festool



Obj. č. 513326

- 1× aku ruční okružní pila CS 62 18.0-EC
- 2× akumulátor Li-Ion AP 18,0/5,0 Ah
- 1× nabíječka CA 10.8/18.0



- 2× list pily Z 24-WZ
- 1× prachový sáček
- 1× odsávací adaptér
- 1× vodící lišta GRS 160
- 1× přepravní kufrík L-BOXX® 374
- 1× adaptér pro vodící lištu GR-A CS 62



Akce č. 37

15 990,- Kč

včetně DPH 19 347,90 Kč

Giraffe®.

Dokonalý výsledek: celé to je v hlavě.

Ještě nikdy nebylo nabízeno tolik možností pro pohodlné opracování stropů a stěn. Ještě větší flexibilita při používání, ještě větší účinnost při broušení, ještě dokonalejší technologie od detailů až po úplný systém.

Giraffe® GE 7



Aku Giraffe® GE MH 18.0-EC



Handy-Giraffe® GCE 6-EC



Giraffe® GE 5 R




Giraffe® GE 5



Rychlá, systematická výměna brusných hlav.
To dokáže pouze FLEX.

Rozhodně flexibilnější, výrazně efektivnější - inovativní systém výměnných hlav pro brusku s dlouhým krkem má pouze FLEX Giraffe®.

Tím se FLEX Giraffe® neustále udržuje na špičce v oblasti variabilního opracování stěn a stropů. Všechno ostatní je jen kompromis.



1 Excentrická brusná hlava
Bez námahy dokonalé opracování povrchů v kvalitě Q3 a Q4. Lze tak kontrolovat a efektivně brousit tmel a výplňový materiál.



2 Trojúhelníková brusná hlava
Speciálita na kouty a hrany umožňuje plynulé broušení přechodů mezi stropy a stěnami.



3 Rotační kulatá brusná hlava
Pro standardní obrábění stěn s vysokým úběrem materiálu.



4 Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem
Pro povrchové přechody ze stěny na strop bez přerušení práce. Tím ušetří namáhavou ruční práci.

Handy-Giraffe® GCE 6-EC + segmentová brusná hlava MH-R D225



Obj. č. 530437

- 1 × Handy-Giraffe® GCE 6-EC v kartonu
- 1 × segmentová brusná hlava s otočným okrajovým segmentem MH-R D225



Akce č. 38

11 990,- Kč

včetně DPH 14 507,90 Kč

Giraffe® GE 5 R + TB-L

Obj. č. 521914

- 1 × Giraffe® GE 5 R
- 1 × přepravní brašna
- 1 × adaptér SAD-C D36/27 AS/NL



Akce č. 39

18 990,- Kč

včetně DPH 22 977,90 Kč



Giraffe® GE 5 ECO

Obj. č. 474835

- 1 × Giraffe® GE 5 v kartonu
- 1 × adaptér SAD-C D36/27 AS/NL



Akce č. 40

15 990,- Kč

včetně DPH 19 347,90 Kč



Giraffe® GE 5 R + bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC-Set


Obj. č. 530592

- 1 × Giraffe® GE 5 R
- 1 × rychloupínací kroužek klip SH-FC 32
- 1 × balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 80
- 1 × balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 100
- 1 × přepravní brašna



- 1 × bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
- 1 × kufr L-BOXX® 102
- 1 × úklidová sada
- 1 × držák Giraffe VCE-GE Fix
- 1 × 4m antistatická sací hadice
- 5 × rounový filtrační sáček FS-F VCE L/M

Popis na straně 23



Akce č. 41c

37 990,- Kč

včetně DPH 45 967,90 Kč

Giraffe® GE 7 se systémem výměnných hlav + 100 ks brusného papíru na suchý zip



Obj. č. 521906

- 1× segmentová brusná hlava MH-R
- 1× rychloupínací kroužek klip SH-FC 32
- 1× antistatická sací hadice
- 1× přepravní brašna
- 1× balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 80
- 1× balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 100
- 1× balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 120
- 1× balení (25 ks) brusného papíru na suchý zip zrnitosti 150



Akce č. 42

29 990,- Kč

včetně DPH 36 287,90 Kč

Aku Giraffe® GE MH 18.0-EC + segmentová brusná hlava MH-R + aku šroubovák na sádrokarton DW 45 18.0-EC



Obj. č. 530438

- 1× aku Giraffe® GE MH 18.0-EC
- 1× aku šroubovák na sádrokarton DW 45 18.0-EC
- 1× segmentová brusná hlava MH-R
- 1× rychloupínací kroužek klip SH-FC 32
- 1× nabíječka CA 10.8/18.0
- 2× akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1× akumulátor 2,5 Ah AP 18.0/2.5
- 1× přepravní brašna



Akce č. 43

23 990,- Kč

včetně DPH 29 027,90 Kč

Příslušenství



Brusivo

Ø 225 mm	Popis	Typ/zrnitost	Obj. č.	Cena bez DPH
	Brusný papír na suchý zip (perforovaný)	P 40	280739	2 398,-Kč
		P 60	260233	2 398,-Kč
		P 80	260234	2 398,-Kč
		P 100	260235	2 285,-Kč
		P 120	282405	2 285,-Kč
		P 150	311995	2 285,-Kč
		P 180	311987	2 285,-Kč
		P 220	260236	2 285,-Kč
	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 16	350079	1 305,-Kč
		P 40	370924	1 163,-Kč
		P 60	348503	1 197,-Kč
		P 80	348511	1 130,-Kč
		P 100	348538	1 047,-Kč
		P 120	349216	1 047,-Kč
		P 150	349224	1 047,-Kč
		P 180	349232	1 047,-Kč
		P 220	348546	1 047,-Kč
		5x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370932	1 073,-Kč
		P 16	350095	1 538,-Kč
		P 40	370940	1 726,-Kč
	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX	P 60	348554	1 950,-Kč
		P 80	348562	1 876,-Kč
		P 100	348570	1 796,-Kč
		P 120	349240	1 796,-Kč
		P 150	349259	1 796,-Kč
		P 180	349267	1 796,-Kč
		P 220	348589	1 796,-Kč
		5x P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370959	1 839,-Kč
	Brusná mřížka na suchý zip	K 80	260237	2 608,-Kč
		K 100	260230	2 608,-Kč
	Brusné rouno na suchý zip	A 100	281042	1 888,-Kč
		A 180	281034	1 888,-Kč

Brusné talíře a unašeče

	Molitanový adaptér pro GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483109	584,-Kč
		KAD D225/16 H	483117	718,-Kč
	Molitanový adaptér pro kulatou brusnou hlavu Vario-Giraffe® a Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437956	588,-Kč
		KAD D225/13 H	483095	721,-Kč
	Unašeč na suchý zip v sadě, kulatý	supersoft	483486	1 362,-Kč

Výměnné hlavy GE 7

	Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem	MH-R	457183	6 101,-Kč
	Excentrická brusná hlava	MH-X	457205	6 952,-Kč
	Kulatá brusná hlava	MH-O	457175	5 534,-Kč
	Trojúhelníková brusná hlava	MH-T	457191	6 101,-Kč

Přijímač

	Senzor pro připojení aku zařízení	VCE CConnect	512869	2 827,-Kč
--	-----------------------------------	--------------	--------	-----------

Spolehlivě bez prachu!

Bezpečnostní vysavače FLEX představují pohodlí, kontrolu a spoustu dobrých nápadů v detailech. Nová generace VCE s maximálním výkonem proti prachu, nečistotám a zdraví škodlivým látkám přesvědčí technologickou vyspělostí, výrazně nižší provozní hlučností a robustní, kompaktní konstrukcí pro větší stabilitu a snadnou manipulaci. Spolehlivý provoz, nekomplikovaná manipulace.

VCE CConnect

Univerzální využití: dálkově řízená zásuvka pro zapínání a vypínání všech síťových vysavačů značky FLEX i dalších výrobců ve spojení s VCE CConnect. Vysílač je připevněn k sací hadici nebo k elektrickému nářadí a pomocí senzoru vibrací zjišťuje provozní stav (zapnuto/vypnuto) elektrického nářadí (bez ohledu na výrobce) a automaticky zapíná nebo vypíná vysavač přes dálkově řízenou zásuvku – volitelně také ručním stisknutím tlačítka na vysílači.

((•)) VIBRATION SENSOR AUTOMATIC START



Obj. č. 512869

- VCE CConnect obsah:
1× dálkově řízená zásuvka
1× dálkové ovládání
1× mřížková páska L 13 cm
1× mřížková páska L 23,5 cm



Akce č. 44

2 827,- Kč

včetně DPH 3 420,67 Kč

Bezpečnostní vysavač s ručním ovládáním čištění filtru VC 6 L MC

Obj. č. 481513

- 1× VC 6 L MC
- 1× sací hadice Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1× plochý skládaný filtr třídy L
- 1× rounový filtrační sáček třídy L
- 1× ruční trubice
- 1× štěrbínová hubice
- 1× kulatý kartáč
- 1× hubice na čalounění
- 1× polstrovaný popruh na přenášení
- 1× podvozek



Akce č. 45

3 353,- Kč

včetně DPH 4 057,13 Kč



Bezpečnostní vysavač s ručním ovládáním čištění filtru VC 21 L MC

Obj. č. 409979

- 1× VC 21 L MC včetně příslušenství
- 1× rozsáhlá úklidová sada
- 5× rounový filtrační sáček FS-F VC/E 21-26 L VE5



Akce č. 46

5 390,- Kč

včetně DPH 6 521,90 Kč



Bezpečnostní vysavače s ručním nebo automatickým čištěním filtru

- Vysoce výkonná turbína pro vysoký sací výkon a vysoký podtlak
- Permanentní zásuvka s elektronickým automatickým vypínačem
- Monitorování objemového průtoku pomocí technologie senzoru průtoku (pouze vysavače prachové třídy M)
- Regulace objemového průtoku pomocí otočného přepínače

- Elektronické sledování hladiny náplně pro mokré odsávání
- Pozvolné spuštění a vypnutí
- 15sekundový doběh odstraní zbytky prachu v sací hadici
- Antistatické vybavení chráněné proti prachu
- Snadná výměna filtru
- Adaptérová deska pro upevnění L-BOXXů a systainerů Tanos

VCE 33 L AC-Set

Obj. č. 471186

- 1× VCE 33 L AC
- 1× antistatická sací hadice Ø 32 mm × 4 m
- 1× držák kufru L-BOXX®
- 1× plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1× rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1× PP sáček na likvidaci odpadu
- 1× adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 1× držák hadice
- + další příslušenství (viz níže)



Akce č. 47

16 790,- Kč

včetně DPH 20 315,90 Kč

VCE 44 L AC-Set

Obj. č. 471208

- 1× VCE 44 L AC
- 1× antistatická sací hadice Ø 32 mm × 4 m
- 1× držák kufru L-BOXX®
- 1× plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1× rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1× PP sáček na likvidaci odpadu
- 1× adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 1× držák hadice
- + další příslušenství (viz níže)



Akce č. 48

17 990,- Kč

včetně DPH 21 767,90 Kč

VCE 33 M AC-Set

Obj. č. 471194

- 1× VCE 33 M AC
- 1× antistatická sací hadice Ø 32 mm × 4 m
- 1× držák kufru L-BOXX®
- 1× plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1× rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1× PP sáček na likvidaci odpadu
- 1× adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 1× držák hadice
- + další příslušenství (viz níže)



Akce č. 49

21 990,- Kč

včetně DPH 26 607,90 Kč

VCE 44 M AC-Set

Obj. č. 471216

- 1× VCE 44 M AC
- 1× antistatická sací hadice Ø 32 mm × 4 m
- 1× držák kufru L-BOXX®
- 1× plochý skládaný filtr PES L/M/H
- 1× rounový filtrační sáček třídy L/M
- 1× PP sáček na likvidaci odpadu
- 1× adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
- 1× držák hadice
- + další příslušenství (viz níže)



Akce č. 50

22 990,- Kč

včetně DPH 27 817,90 Kč

Všechny výše uvedené akční nabídky vysavačů obsahují následující příslušenství:

- 5× rounový filtrační sáček FS-F VCE L/M
- 1× přepravní kufřík L-BOXX® TK-L 102
- 1× rozsáhlá úklidová sada



Maximální ochrana proti prachu na staveništi

Stavební čistička vzduchu VAC 800-EC

BRUSHLESS



EC-Motor Technology

M

Dust class

Obzvláště výkonná

V krátkém čase výrazně snižuje znečištění škodlivinami v místnostech o rozloze až 100 m².

Velmi praktická

Nevyžaduje montáž. Postavit, zapnout – a vzduch je čistý. Filtr lze vyměnit bez použití nářadí.

Nízké vedlejší náklady

Při správném používání lze filtr HEPA 14 používat až jeden rok. Čistička vzduchu VAC 800-EC je speciálně dimenzována pro nepřetržitý provoz a zaujme velmi nízkou spotřebou energie.

Tichý režim

Ve speciálním nočním režimu je hladina akustického tlaku pouze 38 dB (A). To znamená, že provozní hluk klesá pod hranici, která ruší koncentraci, a proto je ideální i pro učebny, kanceláře apod.

Nízká hmotnost

S hmotností pouhých 7,2 kg je VAC 800-EC nejlehčí ve své třídě, takže se snadno přenáší.

Robustní konstrukce

Speciálně navrženo pro extrémní podmínky na staveništích. VAC 800-EC je mimořádně robustní a přesvědčí svou dlouhou životností.

VAC 800-EC

Obj. číslo 477745

- 1x VAC 800-EC
- 1x HEPA filtr H13
- 10x předfiltr G3
- 1x hrubý filtr G4
- 1x hadice SH 125x5m C
- 1x dveřní propust DL 2,3x1,3m PP



Akce č. 51

33 790,- Kč

včetně DPH 40 885,90 Kč



Tichá turbína EC („Made in Germany“)

- Vysoká výdrž
- Dlouhá životnost
- Nízké servisní náklady
- Nízká hlučnost



Výměna filtru „Top-Change“ bez použití nářadí

Jednoduchým ovládáním rychloupínacích páček. Zabraňuje zbytečnému kontaktu s použitými filtračními kazetami.

Mobilní čistička vzduchu FLEX lze okamžitě použít na pracovišti bez nutnosti montáže

- Příkon 170 W
- Jmenovitá spotřeba energie 1,7-1,45 A
- Otáčky naprázdno 0-3930/min
- Připojení odsávání prachu Ø 125 mm
- Hladina akustického tlaku 1 m, 58 dB(A)
- Max. objemový průtok 544 m³/h
- Plocha filtru H13 > 7,26 m²
- Jištění 10 VA
- Rozměry (D x Š x V) 373 x 400 x 508 mm
- Délka kabelu 3,5 m
- Hmotnost 7,2 kg

Příslušenství

Popis	Označení	Ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Hadice	SH 125x5m C	1	477672	1 504,-Kč
	SH 125x6m C	1	488186	1 777,-Kč
	SH 205x7,5m C	1	500399	3 547,-Kč
Filtry	Předfiltr G3	10	477699	673,-Kč
	Hrubý filtr G4	1	477702	641,-Kč
	Filtr s aktivním uhlím G4	1	477710	1 470,-Kč
	Jemný prachový filtr F7	1	477729	1 104,-Kč
	Filtr HEPA 13	1	477737	4 143,-Kč
	Filtr HEPA 14	1	488194	4 470,-Kč
	VFE VAC G3	1	477699	673,-Kč





1100W šavlová pila RS 11-28



S konstantním počtem zdvihů, jemným rozběhem a regulací ve spínači

- Univerzální upnutí pilového plátku: pro snadnou výměnu nástroje
- Výměna pilového plátku bez použití nářadí s funkcí výhozu
- Nástroj lze otočit o 180°
- Odnímatelná opora pily, otočná a hloubkově nastavitelná bez použití nářadí
- Ergonomická konstrukce, protiskluzová, pogumovaná rukojeť
- Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné a pohodlné uchopení

Obj. č. 530439

- 1 × RS 11-28
- 1 × přepravní kufřík



SADA OBSAHUJE
10 pilových plátků
RS/Bi Set

Akce č. 52

4 290,- Kč

včetně DPH 5 190,90 Kč


Diamantová pila na kámen CS 60 WET



- Vysoce výkonný motor: mimořádně silný pro řezání kamene a hloubení spár
- Plynulé nastavení hloubky řezu od 0 do 60 mm, s vodící lištou do 54 mm. V pokosovém řezu od 0 do 44 mm, s vodící lištou do 38 mm
- Plynulé nastavení úhlu pro pokosové řezy v rozsahu 0 až 45°
- Značení řezu na vodícím podložce 0°/30°/45° pro rychlou orientaci
- Vysoce kvalitní ochranný kryt a vodící deska z hořčíkového tlakového odlitku
- Gumová ochrana motoru zabraňuje přímému nasávání stříkající vody
- Přívod vody: pro účinné chlazení diamantového nástroje
- Rychlospojka z mosazi: pro 1/2" vodní hadici
- Osobní ochranný spínač PRCD: integrovaný v kabelu

Obj. č. 466247

- 1 × diamantová pila na kámen CS 60 WET
- 1 × klíč pro výměnu nástrojů
- 1 × paralelní doraz
- 1 × L-BOXX® 238
- 1 × diamantový řezací kotouč se segmentovým břitem
- 1 × diamantový řezací kotouč s turbo segmenty Turbo-F-Jet D170x22,2



SADA OBSAHUJE
vodící lištu GRS 160

Akce č. 53

22 990,- Kč

včetně DPH 27 817,90 Kč

Adaptér na prach z vrtání SAD BS D32 D67

Jednotka pro odsávání prachu z vrtání má velkou podtlakovou komoru a měkké, pružné gumové těsnění. Díky tomu se adaptér přisaje i na nerovném povrchu, silný proud vzduchu zachycuje prach z vrtání a odvádí ho do vysavače. Přídavný kartáčový segment automaticky uzavře otvor i u vrtáků o menším průměru, takže prach neuniká ven. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtání do Ø vrtáku 67 mm. Spona připojení hadice Ø 32 mm.

Obj. č. 513776

- 1 × odsávací adaptér prachu z vrtání SAD BS D32 D67

Akce č. 54

1 391,- Kč

včetně DPH 1 683,11 Kč



Kombinované vrtací kladivo CHE 5-40 SDS-max



- 1150W vrtací a sekací kladivo ve tvaru D s vysokou úderovou energií a nízkými vibracemi
- Funkční spínač se třemi funkcemi: vrtání s přiklepem, sekání, nastavení polohy sekáče
- Vyřazení rotace pro sekání
- Ideální jako vrtací kladivo, průměr 40 mm do zdiva a betonu pro kompozitní, injekční upevnění kotev a prostupy stěn
- Pro sekání při odstraňování omítek a obkladů
- Variabilní otáčky, plynule nastavitelné v rozsahu 1-6 s LED indikátorem „Power Control“
- Bezpečnostní kluzná spojka: chrání v případě blokování vrtací korunky
- Oddělitelná ergonomická postranní rukojeť s pogumovaným povrchem. Vibrace snižuje pružinový tlumič a další tlumení kmitání mezi krytem a zadní rukojetí

Obj. č. 530440

- 1× CHE 5-40 SDS-max
- 1× rukojeť
- 1× tuba tuku
- 1× přepravní kufřík



SADA OBSAHUJE

sadu sekáčů SDS-max
1× špičatý sekáč 400 mm
1× plochý sekáč 25×400 mm



Akce č. 55

13 990,- Kč

včetně DPH 16 927,90 Kč

Sekací kladivo DH 5 SDS-max



- Tlumení vibrací zadní rukojetí
- Postranní rukojeť lze otáčet radiálně i axiálně
- Výkon 1050 W
- Počet úderů 3500/min
- 12 pozic nastavení sekáče
- Max. energie jednotlivého úderu (podle EPTA) 6,7 J
- Hmotnost 5,4 kg

Obj. č. 530441

- 1× DH 5 SDS-max
- 1× rukojeť
- 1× tuba tuku
- 1× přepravní kufřík



SADA OBSAHUJE

sadu sekáčů SDS-max
1× špičatý sekáč 400 mm
1× plochý sekáč 25×400 mm



Akce č. 56

13 490,- Kč

včetně DPH 16 322,90 Kč

Univerzální vrtací kladivo CHE 2-28 SDS-plus



- Lehké 800W vrtací a sekací kladivo v pistolovém provedení
- Max. energie jednotlivého úderu (podle EPTA) 2,7 J
- Pravý a levý chod přepínatelný přes geometrii uhlíků, díky tomu téměř stejný točivý moment v obou směrech otáčení
- Vrtání s přiklepem
- Hloubkový doraz: pro přesnou práci
- Vyřazení rotace pro sekání
- Max. rozsah vrtání až 28 mm v betonu
- S regulací ve spínači a funkcí nepřetržitého provozu
- Ideálně se hodí k vrtání s přiklepem i bez přiklepu o průměru 4-18 mm do zdiva a betonu, k upevňování hmoždinek, pro prostupy stěn a k lehkým sekacím pracím při odstraňování omítek a obkladů

Obj. č. 452327

- 1× CHE 2-28 SDS-plus
- 1× rukojeť
- 1× hloubkový doraz
- 1× L-BOXX® 136



SADA OBSAHUJE

sadu vrtáků a sekáčů
SDS-plus, 7dílná sada



Akce č. 57

4 990,- Kč

včetně DPH 6 037,90 Kč

Kompaktní sanační bruska pro broušení do okraje LD 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Elektronika s udržováním konstantních otáček, jemným rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- Odsávání prachu chrání před prachovou zátěží, snižuje opotřebení kotoučů a udržuje póry betonu otevřené pro další aplikace
- Spolehlivý, vysoce výkonný 1600W motor s dostatečnou výkonovou rezervou
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Ochranný kryt s otočným segmentem pro broušení až ke stěně, výškově nastavitelný pro přizpůsobení příslušné výšce kotouče pro optimální odsávání prachu
- S plynule nastavitelnou ergonomickou rukojetí s tlumením vibrací pro optimální manipulaci a vedení stroje
- Pro rychlé připojení hadice: sponové připojení FLEX západkové připojení Ø 32 mm v základním vybavení
- Zapuštěná aretace vřetene zabraňující neúmyslné aktivaci
- Ideální pro práci na stěnách, stropích a podlahách. Efektivní a hospodárná práce díky optimálnímu sladení stroje a brusného talíře

Obj. č. 530495

- 1 × LD 16-8 125 R
- 1 × diamantový brusný talíř Turbo-Jet II
- 1 × odsávací kryt s kartáčovým lemem
- 1 × rukojeť
- 3 × držák kabelu
- 1 × vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1 × povolovací klíč
- 1 × přepravní kufřík L-BOXX® 238



SADA OBSAHUJE
diamantový brusný talíř
Estrich-Jet Ø 125 mm
(brusný talíř pro abrazivní materiály)

Akce č. 58

15 990,- Kč

včetně DPH 19 347,90 Kč

Výkonná 1800W sanační bruska pro broušení do okraje LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

- Mikroprocesorová elektronika s udržováním konstantních otáček, jemným rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- Spolehlivý, vysoce výkonný 1800W motor s dostatečnou výkonovou rezervou
- Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, snižuje opotřebení kotoučů, udržuje póry betonu otevřené pro další aplikace
- S plynule nastavitelnou ergonomickou rukojetí s tlumením vibrací pro optimální manipulaci a vedení stroje
- Ochranný kryt: s otočným segmentem pro broušení až ke stěně, výškově nastavitelný pro přizpůsobení příslušné výšce kotouče pro optimální odsávání prachu
- 150 mm - ideální pro práci na podlahových plochách

Obj. č. 530442

- 1 × LD 18-7 150 R
- 1 × diamantový brusný talíř E-Jet D125
- 1 × diamantový brusný talíř E-Jet D150
- 1 × odsávací kryt D125
- 1 × odsávací kryt D150
- 1 × rukojeť
- 1 × vnitřní šestihranný klíč
- 1 × povolovací klíč
- 1 × upínací matice M 14
- 1 × přepravní kufřík



Akce č. 59

21 990,- Kč

včetně DPH 26 607,90 Kč

RETECFLEX univerzální stroj pro renovace, rekonstrukce a modernizace RE 16-5 115, Kit frézovací hlava špičatá

- Univerzální systém nástrojů, který lze přizpůsobit pro mnoho aplikací při renovaci a modernizaci, kompaktní, praktická a ideální pro práci na menších plochách i na okrajích velkých ploch
- Předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, jemný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- Anti-Kickback
- Speciální převodovka: speciální redukce pro vysoký točivý moment ve středním a nízkém pásmu otáček
- S plynule nastavitelnou ergonomickou rukojetí s tlumením vibrací
- Sponový systém FLEX, nejsou potřeba žádné adaptéry a redukční objímky
- Odsávací kryt: s plynulou regulací výšky
- Aretace vřetene

Obj. č. 513504

- 1 × RE 16-5 115
- 1 × špičatá frézovací hlava
- 1 × sací kryt broušení Ø 115 mm s kartáčovým lemem
- 1 × opěrný kryt frézování Ø 80 mm
- 1 × unašecí talíř Ø 115/M14 suchý zip Bowl
- 1 × sada brusných kotoučů korund Ø 115
- 1 × rukojeť
- 1 × prstýnkový klíč, SW 13
- 1 × vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1 × upevňovací šrouby, M 8
- 1 × přepravní kufřík L-BOXX® 238



SADA OBSAHUJE
diamantový brusný
talíř Estrich-Jet
+ PKD-brusný talíř




Akce č. 60

24 990,- Kč

včetně DPH 30 237,90 Kč

Beton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet / Thermo-Jet



Beton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet

Obj. č. 504203

- 1x Beton-Giraffe® GDE 10
- 1x brusná hlava DGH-R D150 s upnutím nástrojů D28 mm
- 1x brusná hlava DSH-R D150 s brusným talířem na suchý zip D150 mm
- 1x diamantový brusný pad na suchý zip DP 30 DRY D150
- 1x antistatická sací hadice SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x diamantový brusný talíř Turbo-Jet D150
- 1x přepravní brašna



Akce č. 61

35 513,- Kč

včetně DPH 42 970,73 Kč

Beton-Giraffe® GDE 10 Set Thermo-Jet

Obj. č. 504211

- 1x Beton-Giraffe® GDE 10
- 1x brusná hlava DGH-R D150 s upnutím nástrojů D28 mm
- 1x brusná hlava DSH-R D150 s brusným talířem na suchý zip D150 mm
- 1x diamantový brusný pad na suchý zip DP 30 DRY D150
- 1x antistatická sací hadice SH-CF 32x4m AS/NL
- 1x diamantový brusný talíř Thermo-Jet D150
- 1x přepravní brašna



Akce č. 62

35 513,- Kč

včetně DPH 42 970,73 Kč



Brusné hlavy DGH-R D150 a DSH-R D150 jsou standardně součástí dodávky

Mobilní pracoviště pro broušení stěn a stropů GM 340

- Mobilní pracoviště pro montáž všech typů Giraffe, umožňující trvalý pracovní výkon bez negativního vlivu hmotnosti stroje.
- Mobilní pracoviště má stabilní rám pro robustní použití. Brzděné otočné kolečko s optimálními jízdními vlastnostmi zajišťuje přesné a snadné manévrování.
- Velká gumová kola zajišťují optimální, dobrou stabilitu a mobilitu.
- Montáž a demontáž bez použití nářadí díky rychloupínacím prvkům.
- Je vybaveno pogumovanou rukojetí, držákem hadice a možností navijení 7,5m gumového kabelu.
- Držák pro upnutí stroje oboustranně otočný o 90°, včetně otočného kloubu pro optimální mobilitu, přizpůsobení stropům, stěnám a šikmým plochám.



Dodávané bez Giraffe a bezpečnostního vysavače!



Rychlá výměna Giraffe® bez použití nářadí upnutím do stabilního držáku strojů. Stejně jako nastavení pracovní výšky bez použití nářadí díky dvojitému upnutí zvedací tyče.

Technické údaje

Připojení	2x 230 V
Upnutí strojů	všechny typy Giraffe (kromě WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Max. pracovní výška	3400 mm
Rozměry v mm	1140 x 670
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	31,5 kg
Rozměry (D x Š x V)	2630 x 660 x 1680 mm

Obj. č. 473278

Akce č. 63

43 186,- Kč

včetně DPH 52 255,06 Kč

Přesnost na plné čáře

Samonivelační křížový laser ALC 2/1-G/R



- Individuálně přepínatelná horizontální a vertikální laserová linie
- Antireflexní skla
- Dosah až 50 metrů / až 70 metrů s přijímačem
- Vypínatelná samonivelace
- Snadné ovládání
- Integrovaný li-polymerový akumulátor

Obj. č. 530443

- 1× ALC 2/1-G/R
- 1× magnetický držák
- 1× přepravní brašna
- 1× kabel USB
- 1× nabíječka USB



Akce č. 64

6 490,- Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč

SADA OBSAHUJE
stativ LKS 65-170 F 1/4



Samonivelační křížový laser ALC 3/1-G/R



- S jednou horizontální a dvěma vertikálními laserovými liniemi v úhlu 90° a svislicí (červený paprsek), samostatně vypínatelné
- Dosah až 50 metrů / až 70 metrů s přijímačem
- Antireflexní skla
- Provozní doba na akumulátor více než 6 hodin

Obj. č. 530444

- 1× ALC 3/1-G/R
- 1× magnetický držák
- 1× přepravní brašna
- 1× kabel USB
- 1× nabíječka USB



Akce č. 65

7 990,- Kč

včetně DPH 9 667,90 Kč

SADA OBSAHUJE
stativ LKS 65-170 F 1/4



360° aku liniový laser ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Režim přijímače
- Jedna horizontální a dvě vertikální 360° laserové linie, jednotlivě vypínatelné
- Funkce svislice
- Antireflexní skla
- Dosah až 100 m, s přijímačem až 120 m
- Vypínatelná samonivelační funkce
- 3 úrovně jasu
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Optický výstražný signál při překročení samonivelačního rozsahu

Obj. č. 530445

- 1× ALC 3/360-G/R 10.8
- 1× laserový cílový terčik a zvýrazňovací brýle
- 1× univerzální držák laseru
- 1× nabíječka CA 10.8
- 1× akumulátor 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1× přepravní kufr L-BOXX® 136



SADA OBSAHUJE
laserový přijímač
RC-ALC 3/360



Akce č. 66

16 990,- Kč

včetně DPH 20 557,90 Kč

Malý. Chytrý. Praktický.

Laserový dálkoměr ADM 30 Smart



- Měření do max. 30 m
- Rychlé zjištění rozměrů v interiérech
- Snadné ovládání
- Výpočet délky, plochy a objemu
- Nepřímé měření výšky
- Režim kontinuálního měření
- Přepínatelné měření v m/mm, palcích/stopách
- Integrovaný akumulátor
- Automatické vypnutí
- Osvětlený displej
- Prachotěsné pouzdro

Obj. č. 504599

- 1× ADM 30 Smart
- 1× poutko na ruku
- 1× kabel USB



Akce č. 67

1 090,- Kč

včetně DPH 1 318,90 Kč

Bezpečnostní upozornění! Laserová měřicí zařízení FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy. Odpovídají třídě laseru 2 nebo 2M podle normy DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1 mW) a při používání v souladu s určením jsou neškodné pro oči a pokožku. Při manipulaci s laserovými měřicími zařízeními byste se však přesto nikdy neměli dívat přímo do laserového paprsku.

Proformance za nejlepší cenu

Profesionální míchadla FLEX pořádně míchají trhem. Zajištěte si nyní ergonomicky optimální řešení pro čisté, výkonné a rychlé míchání na staveništi. Optimální zaváděcí nabídka pro malíře, štukatéry, omítkáře nebo zedníky.



1010W 1 rychlostní míchadlo MXE 1000

- Pro míchání do 40 kg
- Celovlnná elektronika: s jemným rozběhem, sledováním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- Otáčky naprázdno 0-780/min



Obj. č. 495883

- 1x 1 rychlostní míchadlo MXE 1000
- 1x spirálový míchací koš WR2 120x600 M 14



Akce č. 68

4 490,- Kč

včetně DPH 5 432,90 Kč

1200W 2 rychlostní míchadlo MXE 1202

- Pro míchání do 60 kg
- Celovlnná elektronika: s jemným rozběhem, sledováním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- Třístupňový přepínač / stupeň 1: čištění, stupeň 2: mísení, krok 3: promíchání
- Otáčky naprázdno 1. rychlostní stupeň 0-210 / 325 / 530/min
- Otáčky naprázdno 2. rychlostní stupeň 0-320 / 490 / 780/min



Obj. č. 495921

- 1x 2 rychlostní míchadlo MXE 1202
- 1x spirálový míchací koš WR2 140x600 M 14



Akce č. 69

5 990,- Kč

včetně DPH 7 247,90 Kč

1600W 2 rychlostní míchadlo MXE 1602

- Pro míchání do 90 kg
- Robustní dvourychlostní převodovka: velkoryse dimenzovaná a optimálně seřízená - pro otáčky vhodné pro míchaný materiál a silný točivý moment
- S jemným rozběhem, sledováním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- Pohodlný třístupňový spínač přístupný z polohy držení bez přerušení práce, chráněný gumovou krytkou



Obj. č. 495948

- 1x 2 rychlostní míchadlo MXE 1602
- 1x spirálový míchací koš WR2 160x600 M 14



Akce č. 70

7 990,- Kč

včetně DPH 9 667,90 Kč

2600W úhlová bruska L 26-6 230 TK-S

Ø 230

- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností pro silný výstupní výkon
- Jemný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, konstantní elektronika CDC
- Anti-Kickback
- Rukojeť SoftVib pro snížení vibrací, možnost montáže ve třech polohách
- Zadní rukojeť s měkkou vložkou lze otočit o 90° doprava a doleva pro optimalizaci pracovní polohy
- Aretace vřetene



Obj. č. 466239

- 1 × L 26-6 230 TK-S
- 1 × přepravní kufřík
- 1 × rychloupínací matice SDS-Clic M 14
- 1 × diamantový řezací kotouč standard beton Ø 230 mm



Akce č. 71

6 490,- Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč

Odsávací kryt a diamantový řezací systém DCG L 26-6 230 Set

Ø 230

- Úhlová bruska s již namontovaným odsávacím krytem je hned v kufru připravená k okamžitému použití, diamantový řezací kotouč Universal 230 mm je součástí dodávky
- Výkonná úhlová bruska L 26-6 230 s jemným rozběhem, blokováním opětovného spuštění, ochranou proti přetížení, konstantní elektronikou CDC a funkcí Anti-Kickback
- Plně uzavřený odsávací kryt pro účinné odsávání prachu
- Přímé připojení pomocí západkového systému Flex
- Vodící desku základny s kolečky pro snadné posouvání, lze používat s vodící lištou nebo bez ní
- Hloubkový doraz se stupnicí pro přednastavení hloubky řezu a pro libovolný začátek řezu (ponorný řez) s vodící lištou i bez ní (max. 55 mm s lištou, 60 mm bez lišty)
- Boční rukojeť lze namontovat volitelně vpravo/vlevo



Obj. č. 494674

- 1 × úhlová bruska L 26-6 230
- 1 × odsávací kryt DCG AG 230
- 1 × diamantový řezací kotouč Universal Ø 230 mm
- 3 × gumová lišta DCG AG Set
- 1 × distanční kroužek DCG AG 230 L26/24/22
- 1 × rukojeť SoftVib
- 1 × upínací příruba
- 1 × upínací matice M 14
- 1 × vnitřní šestihřanný klíč SW 6
- 1 × povolovací klíč BL 5
- 1 × vodící lišta GRS 80
- 1 × přepravní kufřík s vložkou



Akce č. 72

14 809,- Kč

včetně DPH 17 918,89 Kč

Odsávací kryt DCG AG 230

Odsávací kryt pro řezání s účinným odsáváním prachu pro přesné řezy při práci s diamantovými řeznými kotouči ve spojení s úhlovými bruskami 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu prvku nedochází ke kroucení v důsledku boční hmotnosti úhlové brusky. Základní deska s kolečky pro snadný posuv, boční rukojeť lze namontovat vlevo nebo vpravo. Včetně přípojky sání pro sponový systém FLEX a adaptéru pro vodící lištu. Hloubkový doraz se stupnicí pro přednastavení hloubky řezu pro použití s vodící lištou nebo bez ní. Maximální hloubka řezu 60 mm.

Obj. č. 471895

- 1 × odsávací kryt DCG AG 230



Akce č. 73

4 680,- Kč

včetně DPH 5 665,22 Kč

Kartáčovací stroj TRINOXFLEX BBE 14-3 125 Set



- Unikátní nástavec s rychlospojku pro výměnu systémových nástavců bez použití nářadí - pro saténování, pásové broušení trubek a kartáčování
- Kartáčový nástavec s odnímatelným ochranným krytem a odsávací přípojkou Ø 32 mm včetně vodící zářky
- Výměna brusného nástroje bez použití nářadí pomocí patentovaného systému pro rychlou výměnu
- Mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, jemný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a sledování teploty
- Plně zalitý elektronický modul zabráňuje poškození prachem. Trojnásobná ochrana vinutí snižuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost



Obj. č. 530446

- 1× kartáčovací stroj BBE 14-3 110
- 1× kartáčový nástavec BB 110
- 1× nylonový kartáč D110/85 P46
- 1× pramencový drátěný kartáč ocel D100/85
- 1× přepravní kufrík L-BOXX® 238

SADA OBSAHUJE
nylonový kartáč
BW-NY D110/85 P120



Akce č. 74

19 990,- Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč

Aku sada SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC/5.0



- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- Electronic Management System (EMS)
- Předvolba otáček ve 4 stupních, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, blokování opětovného spuštění, sledování teploty a funkce Anti-Kickback
- Inovativní kombinace planetových a úhlových převodů zajišťuje snížení hlučnosti a nejlepší kroutící moment
- Ochranný kryt s posuvným okrajovým segmentem

Klasická
excentrická bruska

SUPRAFLEX


SUPRAFLEX dosahuje o 300 % většího úběru materiálu než klasické excentrické brusky.
(zdroj: experimentální dílna FLEX)

Obj. č. 513245

- 1× SE 125 18.0-EC
- 1× ochranné pouzdro SG D125 SE
- 1× sací adaptér SAD-C D32 AS
- 1× přídavná rukojeť SE 14-2 125 M8
- 1× unašeč na suchý zip SP D125-8 H/F
- 4× lbrusné plátno Ø 125 mm
- 1× povolovací klíč zahnutý
- 1× vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1× vnitřní šestihranný klíč SW 5 dlouhý
- 2× akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1× nabíječka CA 10.8/18.0
- 1× přepravní kufrík L-BOXX® 238



SADA OBSAHUJE
rotační kartáč BT-NY D130/50 P46 M14
Ideální pro povrchovou úpravu dřeva,
kamene nebo kovu.



Akce č. 75

17 990,- Kč

včetně DPH 21 767,90 Kč

900W úhlová bruska LE 9-11 125 L-BOXX®

Ø 125



- S udržováním konstantních otáček, regulací otáček, jemným rozběhem, blokováním opětovného spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení
- Variabilní nastavení otáček (6 úrovní)
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností
- Kompaktní, štíhlá a ergonomická konstrukce
- Anti-Kickback, při zablokování kotouče vypne motor
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí

Obj. č. 530447

- 1x LE 9-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x přepravní kufr L-BOXX® 136



Akce č. 76

4 390,- Kč

včetně DPH 5 311,90 Kč



SADA OBSAHUJE
Diamantjet Premium
D-TCS P 125x22,2
pro obklady a dlažby

1200W úhlová bruska L 12-11 125

Ø 125



- Jemný rozběh, blokování opětovného spuštění, kontrola teploty, konstantní elektronika CDC
- Efektivní proudění vzduchu a optimalizovaná geometrie uhlíků
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- Anti-Kickback
- Extrémně lehká a praktická
- Ergonomické držení ruky při práci
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí

Obj. č. 530448

- 1x L 12-11 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč
- 1x víko ochranného krytu GU-AD D125



Akce č. 77

4 590,- Kč

včetně DPH 5 553,90 Kč



SADA OBSAHUJE
rychloupínací
matici FixTec M 14

1400W úhlová bruska L 1400 125

Ø 125



- Jemný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, kontrola teploty, konstantní elektronika CDC
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokou účinností
- Zvýšená životnost díky optimalizovanému chlazení a geometrii uhlíků
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- Ergonomická pracovní poloha ruky díky šikmo namontované boční rukojeti
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí s upínacím třmenem
- Uzamykatelný posuvný spínač
- Aretace vřetene

Obj. č. 492329

- 1x L 1400 125
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce č. 78

3 190,- Kč

včetně DPH 3 859,90 Kč



2200W úhlová bruska L 2200 230

Ø 230



- Robustní kryt motoru a převodovky, stabilní a robustní ocelová převodovka a ložisko vřetene chráněné kovovým krytem zvyšují spolehlivost a prodlužují životnost
- Zadní rukojeť s pogumovanou vložkou pro bezpečné uchopení
- Spínač se zámkem zapnutí a aretací
- Blokování opětovného spuštění po výpadku proudu
- Jemný rozběh pro pohodlný start bez otřesů
- Aretace vřetene
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí s upínacím třmenem
- Ochranný kryt na řezání (389.625) nebo víko pro ochranný kryt na řezání (446.068) jako **volitelné příslušenství**

Obj. č. 492280

- 1x L 2200 230
- 1x ochranný kryt 230 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč

Akce č. 79

3 490,- Kč

včetně DPH 4 222,90 Kč



1700W úhlová bruska LB 17-11 125

Ø 125



- Vysoce zatížitelný motor s vysokou účinností
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení a upravené geometrii uhlíků
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- S mechanickou brzdou, zastaví nářadí za 3,5 sekundy
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí
- Uzamykatelný posuvný spínač
- Rukojeť SoftVib s integrovaným klíčem na upínací matice a tlumením vibrací

Obj. č. 502014

- 1x LB 17-11 125
- 1x ochranný kryt Ø 125 broušení
- 1x rukojeť SoftVib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14

Akce č. 80

6 490,- Kč

včetně DPH 7 852,90 Kč

SADA OBSAHUJE

1200W
úhlovou brusku
L 12-11 125



1700W úhlová bruska LBE 17-11 125

Ø 125

Variabilní otáčky



- Navíc s proměnlivými otáčkami 2800-11 500/min
- Vysoce zatížitelný motor s vysokou účinností
- Delší životnost díky optimalizovanému chlazení a upravené geometrii uhlíků
- Propracované utěsnění motoru a převodovky proti prachu
- S mechanickou brzdou, zastaví nářadí za 3,5 sekundy
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí
- Uzamykatelný posuvný spínač
- Rukojeť SoftVib s integrovaným klíčem na upínací matice a tlumením vibrací

Obj. č. 502022

- 1x LBE 17-11 125
- 1x ochranný kryt Ø 125 broušení
- 1x rukojeť SoftVib
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14

Akce č. 81

6 990,- Kč

včetně DPH 8 457,90 Kč

SADA OBSAHUJE

1200W
úhlovou brusku
L 12-11 125



1300W úhlová bruska L 13-10 125-EC

Ø 125



- Univerzální úhlová bruska pro zpracování oceli/kovů, stavby/renovace, stavbu karoserií a montážní práce
- Jemný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, kontrola teploty, ochrana proti přetížení, konstantní elektronika CDC
- Anti-Kickback
- Dokonalá ochrana proti prachu
- Ergonomické držení ruky při práci
- Extrémně lehká a praktická

Obj. č. 512796

- 1x L 13-10 125-EC
- 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1x rukojeť
- 1x upínací příruba
- 1x upínací matice M 14
- 1x povolovací klíč



Akce č. 82

4 890,- Kč

včetně DPH 5 916,90 Kč

SADA OBSAHUJE

rychloupínací
matici FixTec M 14



2200W/1010W úhlové brusky v sadě L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

2200W úhlová bruska L 2200 230

- Max. Ø brus. kotouče 230 mm
- Otáčky naprázdno 6500/min
- Příkon 2200 W
- Upnutí nástroje M 14
- Ø upínacího krčku 64 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 5,8 kg

1010W úhlová bruska L 1001 125

- Max. Ø brus. kotouče 125 mm
- Otáčky naprázdno 10000/min
- Příkon 1010 W
- Upnutí nástroje M 14
- Ø upínacího krčku 40,3 mm
- Délka kabelu 4,0 m
- Hmotnost 2,2 kg

Obj. č. 492310

- 1x L 2200 230
- 1x L 1001 125
- 1x přepravní kufřík



Akce č. 83

5 690,- Kč

včetně DPH 6 884,90 Kč

Not heavy, but metal


TRINOXFLEX

Not heavy.
But metal.

TRINOXFLEX:
pro dokonalou úpravu povrchů.

Aku základní jednotka motoru TRINOXFLEX

BME 18.0-EC



- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- Bezuhlíkový motor s vyšší účinností a delší životností
- Mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, jemný rozběh, blokování opětovného spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- Jedinečný nástavec s rychlospojku pro výměnu čtyř systémových nástavců bez použití nářadí – pro saténování, pásové broušení trubek, pro broušení pásovým pilníkem nebo brusku na koutové svary
- Výměna nástavce bez použití nářadí pomocí patentovaného systému pro rychlou výměnu
- Dokonalá ochrana proti prachu díky odnímatelným kovovým ochranným mřížkám
- LED indikátor kapacity akumulátoru
- Aretace vřetene
- Aku systém FLEX: provoz se všemi 18,0V akumulátory FLEX. Dodává se bez akumulátoru, bez nabíječky

Technické údaje

BME 18.0-EC

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástrojů	Rychlospojka
Otáčky naprázdno	1700 / 2390 / 3080 / 3760/min
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Technologie EC

(bezuhlíkový motor)

- Jemný rozběh
- Ochrana před opětovným spuštěním
- Anti-Kickback
- Ochrana proti přetížení
- Ochrana proti přehřátí
- Konstantní elektronika

Extrémně tenká rukojeť (obvod pouze 147 mm) pro snadnou manipulaci a nejlepší ergonomii

Nadstandardní provedení baterie s technologií Thermo-Tech™ a KEEP CONTROL a ochranou proti přehřátí

Aretace vřetene

Rychloupínací spojka pro výměnu nástavců bez použití nářadí

- brusný nástavec BS 50
- brusný nástavec BR 50
- brusný nástavec BF 140
- bruska na koutové svary LK 152

Aretovatelný postranní vypínač



Nastavení rychlosti ve 4 stupních

Dokonalá ochrana proti prachu díky odnímatelným kovovým ochranným mřížkám

Výměna brusného nástroje bez použití nářadí pomocí patentovaného systému pro rychlou výměnu

BR 50
Pásové broušení
trubek



BS 50
Saténování



BF 140
Pilování pásovým
pilníkem



LK 152
Broušení koutových
svarů



Aku sady TRINOXFLEX

Zkombinujte aku TRINOXFLEX s brusným nástavcem dle vlastního výběru!

Základní aku sada TRINOXFLEX obsahuje:

- 1× BME 18.0-EC/5.0 Set
- 2× akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1× nabíječku CA 10.8/18.0
- 1× přepravní kufr L-BOXX® 238



Aku sada TRINOXFLEX + pásová bruska BR 50

Obj. č. 522007

- 1× brusný nástavec - pásová bruska BR 50

Akce č. 84

19 990,- Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč



Aku TRINOXFLEX 18,0 V BME 18,0-EC/5,0 Set k dispozici také bez brusného nástavce
12 812,- Kč bez DPH
(obj. č. 504505)

Aku sada TRINOXFLEX + pásový pilník BF 140


Obj. č. 522015

- 1× brusný nástavec - pásový pilník BF 140

Akce č. 85

19 990,- Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč



Aku sada TRINOXFLEX + satínýrka BS 50

Obj. č. 521981

- 1× brusný nástavec - satínýrka BS 50
- 1× brusné mopové rouno SW-M/V P80/A160 100x50
- 1× brusné mopové rouno SW-M/V P150/A280 100x50
- 1× brusné rouno SW-V A80 100x50
- 1× brusné rouno SW-V A160 100x50
- 1× brusný mop 100 Ø 50, P80
- 1× brusný mop 100 Ø 50, P120
- 1× brusný mop 100 Ø 50, P180
- 1× brusný mop 100 Ø 50, P240



Aku sada TRINOXFLEX + koutová bruska LK 152


Obj. č. 522023

- 1× brusný nástavec - koutová bruska LK 152

Akce č. 86

19 990,- Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč



Akce č. 87

19 990,- Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč

TRINOXFLEX - saténovací stroj v sadě BSE 14-3 100 Set**230 V**

Obj. č. 530449

- 1× brusný nástavec - satínýrka BS 100
- 1× gumový nafukovací válec
- 1× vzduchová pumpička
- 1× brusné rouno A 280 / jemné
- 1× pás Superfinishing S 600
- 1× pás Superfinishing S 1500
- 1× brusný pás MESHFLEX A 400
- 3× brusný pás ZIRCOFLEX P 80
- 3× brusný pás ZIRCOFLEX P 1203
- 3× brusný pás CERAFLUX K 120
- 3× brusný pás CORUFLEX P 180
- 1× přepravní kufr L-BOXX® 238



SADA OBSAHUJE
odsávací kryt BG D 110

Akce č. 88


19 990,- Kč

včetně DPH 24 187,90 Kč

TRINOXFLEX - pásová bruska, pásový pilník a nástavec na saténování v sadě BSE 14-3 INOX-Set - 3 in 1 Maxi**230 V**

Obj. č. 483516

- 1× TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1× brusný nástavec - pásová bruska BR 125
- 1× brusný nástavec - satínýrka BS 10
- 1× gumový nafukovací válec
- 1× vzduchová pumpička
- 1× pás Superfinishing S 600
- 1× pás Superfinishing S 1500
- 1× brusný pás MESHFLEX A 240
- 1× brusný pás MESHFLEX A 400
- 5× brusný pás CORUFLEX P 80
- 5× brusný pás CORUFLEX P 120
- 5× brusný pás CORUFLEX P 220
- 1× přepravní kufrík L-BOXX® 238
- 1× brusný nástavec - pásový pilník BF 140
- 2× brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2× brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2× brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2× brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2× brusný pás ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2× brusný pás ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1× brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1× brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1× postranní rukojeť
- 1× vnitřní šestihránný klíč SW 5
- 1× přepravní kufrík L-BOXX 238



Akce č. 89

36 490,- Kč

včetně DPH 44 152,90 Kč

Leštičky a výrobky pro automobil

Vše se bude lesknout



Pro správnou techniku jsou rozhodující zkušenosti a úkol. Lešticí systém FLEX představuje kompletní spektrum pohonných technologií pro lešticí stroje, což znamená, že pro každého uživatele se dá najít ideální lešticí stroj.

**Rotační**

- Velmi vysoký úběr
- Rotační leštičky vyžadují zkušenosti
- Nejrychlejší způsob odstranění škrábanců
- Může způsobit hologramy

**Permanentní excentr**

- Dobrý úběr
- Nezpůsobuje hologramy
- Vhodné pro odstraňování škrábanců a finální práce
- Široké možnosti použití


**Volný excentr**

- Vhodný pro všechny typy uživatelů
- Snadná manipulace
- Nezpůsobuje hologramy
- Malý úběr
- Optimální pro finální práce

Aku rotační leštička PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Soustředěný výkon s vysokými otáčkami pro silný úběr

- Inteligentní Electronic Management System
- Uprostřed umístěná regulace otáček, oboustranně ovladatelná
- Aretace vřetene
- Ergonomická rukojeť se Softgripem
- Odolný a výkonný EC motor
- Regulace ve spínači s aretací
- Ergonomický kryt se Softgripem
- Upnutí nástrojů M14



Obj. č. 461229

- 1x PE 150 18.0-EC
- 1x lešticí houba PS-O 160
- 1x lešticí houba PS-V 160
- 1x lešticí kožešina TW-PT 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x utěrka z mikrovlákna MW-P
- 1x talíř na suchý zip Ø 150 mm
- 1x rukojeť
- 2x akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238



Akce č. 90

16 890,- Kč

včetně DPH 20 436,90 Kč

Aku excentrická leštička volná XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Šetrná k povrchu a snadno ovladatelná

- Inteligentní Electronic Management System
- Uprostřed umístěná regulace otáček, oboustranně ovladatelná
- Ergonomická rukojeť se Softgripem
- Odolný a výkonný EC motor
- Regulace ve spínači s aretací
- Ergonomický kryt se Softgripem
- Talíř na suchý zip Ø 150 mm a Ø 125 mm



Obj. č. 461237

- 1x XFE 15 150 18.0-EC
- 1x speciální talíř na suchý zip Ø 125
- 1x speciální talíř na suchý zip Ø 150
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x zapečetění W02/04 250 ml
- 1x utěrka z mikrovlákna MW-C
- 1 lešticí houba PS-O 160
- 1x lešticí houba PS-R 160
- 2x akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 nabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238



Akce č. 91

16 890,- Kč

včetně DPH 20 436,90 Kč

Aku excentrická leštička s nuceným pohonem XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Perfektně vyvážené aku zařízení pro vysokou abrazivitu bez hologramů

- Inteligentní Electronic Management System
- Velmi klidný chod díky vyvažovací hmotě
- Ideální pro laky citlivé na teplotu díky nízkému vývinu tepla na povrchu
- Odolný a výkonný EC motor
- Ergonomický kryt se Softgripem
- Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší možný chladič účinek motoru a převodovky, žádný odvod vzduchu rušivý pro uživatele
- Tlumený speciální unašeč na suchý zip pro leštění
- LED indikátor kapacity akumulátoru



Obj. č. 461245

- 1x XCE 8 125 18.0-EC
- 1x lešticí houba PS-O 140
- 1x lešticí houba PSX-G 140
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x utěrka z mikrovlákna MW-C
- 1x speciální talíř na suchý zip Ø 125 mm
- 2x akumulátor 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1x nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238



Akce č. 92

16 890,- Kč

včetně DPH 20 436,90 Kč

POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

Perfektní rozsah otáček a vysoký krouticí moment

- Silný 1400W motor
- Otáčky naprázdno 380-2100 1/min
- Regulace ve spínači
- Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší možné chlazení motoru a převodovky,
- Obzvláště nízká hlukost



Obj. č. 376175

- 1x rukojeť
- 1x talíř na suchý zip tlumený Ø 150 mm
- 1x lešticí kožešina TW-PT 160
- 1x utěrka z mikrovlákna MW-P
- 1x lešticí houba PS-O 160
- 1x lešticí houba PS-V 160
- 1x politura P03/06-LDX 250 ml
- 1x politura P05/05-LDX 250 ml
- 1x přepravní kufřík L-BOXX® 238



Akce č. 93

14 914,- Kč


včetně DPH 18 045,94 Kč

Další leštičky se síťovým kabelem najdete na www.flex-tools.cz!

Geniálně promyšlená!

Aku leštička PXE 80 10.8-EC

- Bodové broušení: pomocí bodového leštění lze rychle a čistě odstranit chyby po lakování
- Multi Grip: díky rozšířenému povrchu rukojeti lze PXE 80 bezpečně držet v ruce kdekoli, je snadné pohodlně
- Leštění: díky vyměnitelnému pohonu je PXE 80 vhodná pro vysoce abrazivní leštění i pro odstraňování hologramů při finálních pracích
- Systém pro rychlou výměnu bez použití nářadí
- Pro rotační i volné excentrické práce se zdvihem 3 a 12 mm
- Bezuhlíkový motor
- Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start
- 4 stupně otáček



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Obj. č. 469076

- 1× PXE 80 10.8-EC
- 1× rotační adaptér DT-P
- 1× excentrický adaptér zdvih 3 mm DT-XF3
- 1× excentrický adaptér zdvih 12 mm DT-XF12
- 2× lešticí houba PSX-G 40
- 2× lešticí houba PS-V 40
- 2× lešticí houba PS-V 60
- 2× lešticí houba PS-O 60
- 2× lešticí houba PS-R 80
- 1× lepicí unašeč 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1× talíř na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1× talíř na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE
- 1× utěrka z mikrovlákna MW-C
- 1× politura P03/06-LDX 250 ml
- 1× politura P05/05-LDX 250 ml
- 2× akumulátor 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1× nabíječka CA 10.8/18.0
- 1× přepravní kufřík L-BOXX® 136



Akce č. 94


12 812,- Kč

včetně DPH 15 502,52 Kč

Flexibilní hřídel FS 140

Světová novinka: první flexibilní hřídel s rychlovýměnným mechanismem

Vyobrazený stroj *není* součástí dodávky!



Obj. č. 516112

- 1× flexibilní hřídel FS 140
- 2× kuželový pad soft
- 2× kuželový pad medium
- 2× kuželový pad hard
- 2× válcový pad soft
- 2× válcový pad medium
- 2× válcový pad hard
- 1× přepravní kufřík L-BOXX® 102



Akce č. 95

7 346,- Kč

včetně DPH 8 888,66 Kč

Leštění pomocí PXE 80 10.8-EC

**Ø 30, 50, 75 mm unašeč na suchý zip
rotační nebo excentrický
zdvih 12 mm**

- Flexibilní leštění s lešticími pady < 75 mm
- Unašeč na suchý zip Ø 30 mm lze kombinovat s jakýmkoli typem pohonu a jakoukoli velikostí zdvihu. Od rotačního odstranění brusných míst až po povrchovou úpravu bez hologramů – vše je možné.



Broušení pomocí PXE 80 10.8-EC

**Ø 30, 50, 75 mm unašeč na suchý zip
excentrický
zdvih 3 mm**

- Unašeč na suchý zip Ø 75 mm lze kombinovat s excentrickým pohonem se zdvihem 3 mm a 12 mm
- Pro korekci vad, odstraňování hologramů a dokončovací práce je nejvhodnější zdvih 12 mm
- Pro broušení a korekci vad je nejvhodnější zdvih 3 mm



Objednejte si hned také další unašecí talíř Ø 75 mm na broušení!

**3
ROKY**

FLEX ZÁRUKA

Stačí se zaregistrovat a okamžitě získáte tříletou záruku.*

*Neplatí pro vysavače třídy H.

Týká se také akumulátorů a nabíječek!

Naše výrobky procházejí důkladnými kontrolami. FLEX je totiž synonymem nejvyšší kvality. Pro to vám můžeme nabídnout tříletou záruku jako bezplatný komplet balíček pro bezstarostné používání, a to na veškeré elektrické nářadí, lithium-iontové akumulátory, související nabíječky a laserová měřicí zařízení.

Stačí stroj do 30 dnů od nákupu zaregistrovat a získáte následující výhody:

- záruční lhůta prodloužená na tři roky
- servisní certifikát, pokud bude potřeba oprava
- sledování stavu opravy v případě reklamace

Otestujte kvalitu našich strojů přímo u vás s naším předváděcím technikem:

tomas.pavelka@flex-tools.cz



Chcete své záruční listy vždy mít na svém chytrém telefonu a spravovat je mobilně? Žádný problém, s aplikací FLEX Warranty můžete službu tříleté záruky využívat pohodlně i na cestách.

Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci a službu využít:



<https://warranty.flex-tools.com>



Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Změny DPH, technické změny, změny cen a omyly jsou vyhrazeny. Všechny tučně psané ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní ceny bez DPH.



Váš specializovaný prodejce FLEX